

GIE - LCH
15 rue de Paradis
91370 Verrières le Buisson
France
Tél. +33 (0)1 69 75 28 28 – E-mail : lch@lchfrance.fr

CERTIFICAT D'ANALYSE / CERTIFICATE OF ANALYSIS ETUDE / STUDY: 1202 AF

Certificat numéro / <i>Certificate number</i> :	D26044-1/20231106
Client / <i>Client</i> :	EI SAMUEL OBATON 26 rue Principale 62910 MARINGHEM FRANCE fcfspiruline@yahoo.fr
Référence client / <i>Client reference</i> *: Numéro de lot / <i>Batch Number</i> *: Date de péremption / <i>Expiration date</i> *:	PHYCOCYANINE® CHEVAL 23061 06/2027
Voie d'administration / <i>Administration route</i> :	orale
Référence laboratoire / <i>Laboratory reference</i> :	D26044-1
Nature du prélèvement / <i>Sample type</i> :	urine et sang
Transporteur / <i>Delivered by</i> :	Chronopost
Etat du prélèvement / <i>Sample condition</i> :	conforme
Date de réception / <i>Sample receipt date</i> :	24 octobre 2023
Date de début d'analyse / <i>Analysis start date</i> :	24 octobre 2023
Date de fin d'analyse / <i>Analysis completion date</i> :	06 novembre 2023
Méthode(s) de dépistage utilisées / <i>Screening method(s) used</i> :	LCH-05 / LCH-24 / LCH-27 / LCH-35 / LCH-37 / LCH-53 / LCH-60 / LCH-64 / LCH-66
Analyse(s) demandée(s) / <i>Requested analysis</i> *:	recherche de substances prohibées
Remarque(s) / <i>Observation(s)</i> :	Aucune

Résultats / Results: ABSENCE

Date d'émission / *Date of issue*: 06 novembre 2023
Nom du signataire / *Name*: Dr. Ludovic BAILLY-CHOURIBERRY
Fonction / *Position*: Directeur du Laboratoire



GIE - LCH
ACCREDITATIONS
1-6564 et 8-4187
PORTEES
DISPONIBLES SUR
WWW.COFRAC.FR

* Informations fournies par le client / *Information provided by the client*

Le résultat de cette analyse ne concerne que le prélèvement analysé tel qu'il a été reçu. Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité lorsque les informations fournies par le client sont erronées et que ces dernières peuvent affecter la validité des résultats.

Ce certificat d'analyse est confidentiel. Il ne peut être divulgué à des tiers ou reproduit ou transmis que sous sa forme intégrale et avec l'autorisation écrite du laboratoire et celle du client.

The test result relates only to the sample tested as received. The laboratory is exempt from liability when the information provided by the client is erroneous and may affect the validity of the results.

This certificate of analysis shall be handled as confidential information which shall not be disclosed to outside parties and shall not be reproduced or forwarded except in full, without written approval of the laboratory and where applicable the regulatory authority.